Tableau 1 : Comparaison entre l'allergie et l'intolérance alimentaires

Allergie alimentaire	Intolérance alimentaire
Implique le système immunitaire	N'implique pas le système immunitaire
Reproductible dans le temps Mais attention, il est possible qu'une allergie disparaisse avec le temps ou encore qu'elle se développe à l'âge adulte	Peut ne pas être reproductible dans le temps En fait, l'intolérance peut être présente pendant certaines périodes de la vie d'un
	individu alors qu'elle peut disparaître totalement à d'autres moments
Ne dépends pas de la dose Une infime dose de l'allergène suffit parfois à déclencher une réaction allergique	Dépends souvent de la dose Une petite dose de l'aliment est généralement tolérée et provoque peu ou pas de symptômes
Apparition rapide des symptômes Les symptômes se manifestent dans les secondes, les minutes ou les heures suivant l'ingestion de l'allergène	Apparition pas toujours rapide des symptômes Les symptômes peuvent apparaître rapidement après l'ingestion d'un aliment, mais peuvent aussi prendre des jours à se développer
La plupart des allergies alimentaires sont provoquées par un petit nombre d'allergènes (Santé Canada a établi à 10 le nombre d'allergènes prioritaires)	Tous les aliments et leurs composants sont susceptibles de provoquer une intolérance alimentaire chez un individu donné