



PRÉPARATION HYPOALLERGÉNIQUE POUR NOURRISSONS ENRICHIE DE FER

La marque numéro 1 recommandée par les pédiatres

0 à 12 mois
13 oz liq (384 ml)

ADH POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CERVEAU

pour les ALLERGIES ALIMENTAIRES, Y COMPRIS L'ALLERGIE AU LAIT DE VACHE

SOULAGEMENT RAPIDE DES COLIQUES¹

AUCUNE HORMONE DE CROISSANCE ARTIFICIELLE²

CECI EST UN CONCENTRÉ
Ajouter de l'eau

NE CONTIENT PAS DE SUCRE DE TABLE³

Directives de préparation et d'utilisation

Suivez attentivement le mode d'emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Il est important de respecter les normes appropriées en matière d'hygiène, de préparation, de dilution, d'usage et d'entreposage au moment d'apprêter la préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives du médecin de votre bébé.

Consultez le médecin de votre bébé quant au besoin d'utiliser de l'eau bouillie et refroidie pour effectuer le mélange et de faire bouillir des ustensiles, biberons et tétines propres dans l'eau avant leur utilisation.



1. Lavez-vous bien les mains avec du savon et de l'eau avant d'apprêter la préparation.



2. Nettoyez le couvercle du contenant. **AGITEZ BIEN** le contenant avant de l'ouvrir.



3. Versez la quantité d'eau appropriée dans le biberon. Ajoutez une quantité égale de liquide concentré. **AGITEZ OU MÉLANGEZ BIEN.**

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la préparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.

Conservation : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive. Ne pas congeler.

Nutramigen® n'a ni l'apparence ni le goût des préparations à base de lait ou de soya. Le produit peut se séparer. Bien agiter avant de servir.

UTILISER AVANT LA DATE INDIQUÉE SUR LE DESSUS DE LA BOÎTE

Nutramigen est une préparation nutritionnelle complète, hypoallergénique et sans lactose pour les nouveau-nés et les nourrissons qui présentent des allergies alimentaires, y compris une allergie au lait de vache. Il est également prouvé⁴ qu'elle soulage rapidement les pleurs et les coliques graves attribuables à l'allergie au lait de vache, souvent dans les 48 heures.

⁴Étude menée avant l'ajout d'ingrédients contenant de l'ADH et de l'ARA

Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que nous y répondrons. Appelez-nous au numéro sans frais 1-800 361-6323, ou visitez le site Web Enfamil.ca

NUTRIMENTS

(Dilution normale); par portion de 100 calories (5 oz liq.)

PROTÉINES.....	g.....	2,8
LIPIDES.....	g.....	5,3
GLUCIDES.....	g.....	10,3
EAU.....	g.....	133
ACIDE LINOLÉIQUE.....	mg.....	780
VITAMINES		
A.....	UJ.....	300
D.....	UJ.....	50
E.....	UJ.....	2
K.....	mcg.....	9
THIAMINE (B ₁).....	mcg.....	80
RIBOFLAVINE (B ₂).....	mcg.....	90
B ₆	mcg.....	60
B ₁₂	mcg.....	0,3
NIACINE.....	mcg.....	1000
ACIDE FOLIQUE (FOLACINE).....	mcg.....	16
ACIDE PANTOTHÉNIQUE.....	mcg.....	500
BIOTINE.....	mcg.....	3
C (ACIDE ASCORBIQUE).....	mg.....	12
CHOLINE.....	mg.....	24
INOSITOL.....	mg.....	24
MINÉRAUX		
CALCIUM.....	mg.....	94
PHOSPHORE.....	mg.....	52
MAGNÉSIUM.....	mg.....	8
FER.....	mg.....	1,8
ZINC.....	mg.....	1
MANGANÈSE.....	mcg.....	25
CUIVRE.....	mcg.....	75
IODE.....	mcg.....	15
SÉLÉNIUM.....	mcg.....	2,8
SODIUM.....	mg.....	47
POTASSIUM.....	mg.....	110
CHLORURE.....	mg.....	86

INGRÉDIENTS : Eau (75 %), Extraits secs de sirop de maïs (10 %), Huile végétale (7 %) (oléine de palme, soya, huile de noix de coco, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique), Hydrolysate de caséine⁴ (lait) (4 %), Amidon de maïs modifié (4 %) et moins de 2 % des substances suivantes : Huile de *Mortierella alpina*⁵, Huile de *Schizochytrium* sp.⁶, Acide citrique, Phosphate de calcium, Chlorure de potassium, Carbonate de calcium, Citrate de potassium, Citrate de sodium, Oxyde de magnésium, Sulfate ferreux, Sulfate de zinc, Sulfate cuivrique, Sulfate de manganèse, Iodure de potassium, Sélénite de sodium, Acide ascorbique, Acétate de vitamine E, Niacinamide, Pantothénate de calcium, Palmitate de vitamine A, Chlorhydrate de thiamine, Riboflavine, Chlorhydrate de vitamine B₆, Vitamine D₃, Acide folique, Vitamine K₁, Biotine, Vitamine B₁₂, Chlorure de choline, Inositol, Carraghénane, Taurine, L-cystine, L-tyrosine, L-tryptophane, L-carnitine.

Cette préparation exclusive est disponible uniquement auprès de la marque Enfamil®. CETTE PRÉPARATION N'EST VENDUE À AUCUN DÉTAILLANT EN TANT QU'UNE MARQUE DE DISTRIBUTEUR

MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC EVANSVILLE, IN 47721 É.-U.

©2022 Mead Johnson & Company, LLC

¹ Dans les 48 heures si attribuables à une allergie au lait de vache

² Aucune différence significative n'a été démontrée entre les ingrédients du lait provenant de vaches traitées par STbr et de vaches non traitées par STbr

³ Saccharose comme source de glucides

⁴ MODIFIÉ POUR ÊTRE MIEUX TOLÉRÉ CHEZ LES BÉBÉS ALLERGIQUES AU LAIT

⁵ SOURCE D'ACIDE ARACHIDONIQUE (ARA)

⁶ SOURCE D'ACIDE DOCOSAHEXANOÏQUE (ADH)